

Znak sprawy: ZO.2.2024.MG

Hyżne, dnia 14.03.2024 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

dla postępowania w wartości szacunkowej poniżej 130 000,00 zł w trybie zapytania ofertowego na Konserwację trzech zabytkowych stacji drogi krzyżowej z kościoła parafialnego w Hyżnem, dofinansowanego (wstępna promesa) z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Polskiego Łądu. Podmiotem udzielającym dofinansowania jest Gmina Hyżne.

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego:

Parafia Rzymskokatolicką w Hyżnem
Hyżne 154, 36-024 Hyżne,
e-mail: j.groszek@hyzne.pl

II. Tryb udzielenia zamówienia:

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie Zapytania ofertowego, zwanego dalej „Zapytaniem”, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605) – zgodnie z art. 2 ust 1 pkt 1.
2. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, jawności i przejrzystości.
3. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w języku polskim.

III. Opis przedmiotu zamówienia

KONSERWACJA TRZECH ZABYTKOWYCH STACJI DROGI KRZYŻOWEJ Z KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO W HYŻNEM.

Integralną część w zakresie opisu przedmiotu zamówienia stanowią:

- Opis Przedmiotu Zamówienia,
- Program Prac Konserwatorskich,
- Decyzja WKZ w Rzeszowie,
- projekt umowy.

IV. Termin wykonania zamówienia

Termin rozpoczęcia prac: od dnia podpisania Umowy;
Termin zakończenia prac: do 30.11.2024 r.

V. Osoby uprawnione do kontaktu z wykonawcami

1. Sprawy merytoryczne:
Magdalena Rybka - tel. 17 230 45 63
2. Sprawy proceduralne
Joanna Groszek – tel. 17 230 45 64

VI. Przygotowanie oferty

1. Opis sposobu przygotowania oferty

- a) Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
- b) W ofercie należy podać całkowity koszt brutto wykonania dokumentacji projektowej uwzględniając koszt wszystkich wymagań wskazanych w zapytaniu ofertowym i w projekcie umowy.
- c) Do oferty należy złożyć Załącznik nr 3 – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia oraz Załącznik nr 4 – Wykaz zrealizowanych usług.
- d) Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w zapytaniu ofertowym i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.
- e) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną, jednoznacznie opisaną ofertę.
- f) Ofertę należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej w języku polskim, pismem czytelnym, trwałym środkiem pisarskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
- g) Niekompletne oferty (bez podpisu, ceny, kosztów realizacji zamówienia oraz wykazu osób, które uczestniczyć będą w realizacji zamówienia i wykazu zrealizowanych usług) nie będą brały udziału w postępowaniu i podlegać będą odrzuceniu.

2. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy posiadający niezbędną wiedzę, dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz doświadczeniem, warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca przedłoży w ofercie:

- a) Wykaz, co najmniej jednej usługi przy zabytku ruchomym wpisanym do rejestru zabytków, wykonanej w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert o wartości minimum 30 000,00 zł brutto (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100 brutto), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów potwierdzających jakościowe i terminowe ich wykonanie.
- b) Wykaz dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku wykazanie przez Wykonawcę, że:
 - spełnia wymagania, o których mowa w art. 37a ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 840 ze zm.) tj. ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, w zakresie konserwacji i restauracji dzieł sztuki lub konserwacji zabytków oraz która po rozpoczęciu studiów drugiego stopnia lub po zaliczeniu szóstego semestru jednolitych studiów magisterskich, przez co najmniej 9 miesięcy brała udział w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich lub badaniach konserwatorskich, prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru, inwentarza muzeum będącego instytucją kultury lub zaliczanych do jednej z kategorii, o których mowa w art. 14a ust. 2 przytoczonej ustawy.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie metodą spełnia/ nie spełnia w oparciu o dołączone do oferty dokumenty.

VII. Termin i miejsce składania ofert :

1. Termin składania ofert upływa z dniem **16.04.2024 r. o godz. 8:50**. Oferta złożona po terminie nie będzie rozpatrywana.

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty e – mailem na adres j.groszek@hyzne.pl

Ofertę należy przesłać lub dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego na adres:

Parafia Rzymskokatolicka w Hyżnem, Hyżne 154, 36-024 Hyżne, Zamawiającego lub na adres j.groszek@hyzne.pl

Oferta na: Konserwacja trzech zabytkowych stacji drogi krzyżowej z kościoła parafialnego w Hyżnem.

NIE OTWIERAĆ PRZED 16.04.2024 r. GODZ. 9⁰⁰.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo, przed wyborem najkorzystniejszej oferty, do wezwania wybranych oferentów w celu wyjaśnień i weryfikacji złożonych ofert oraz przeprowadzenia dodatkowych rozmów w siedzibie Zamawiającego.
3. Opis sposobu obliczenia ceny
 - a) Cenę ofertową podaje się w formularzu ofertowym (załącznik nr 1).
 - b) Cena powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, o których mowa w zapytaniu ofertowym.
4. Ocena ofert
 - a) Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nieodrzuconych.
 - b) Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia może złożyć jedną ofertę na żalosc zadań.

I.p.	Kryterium	Znaczenie procentowe kryterium	Maksymalna ilość punktów, jakie może otrzymać oferta za dane kryterium
1)	Cena (C)	100 %	100 punktów

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nieodrzuconych wyłącznie na podstawie kryterium oceny ofert, którym jest: **najniższa cena (w rozumieniu wartość brutto zamówienia, czyli wartość brutto umowy)**, gdzie punkty wyliczane są wg następującego wzoru:

$$C_o = \frac{C_{MIN}}{C_B} \cdot 100 \text{ pkt}$$

C_o – liczba punktów uzyskanych przez ofertę badaną

C_{MIN} – najniższa zaproponowana cena wśród ofert niepodlegających odrzuceniu

C_B – zaproponowana cena oferty badanej

- c) Cenę ofertową, na podstawie której dokonany zostanie wybór najkorzystniejszej oferty – zgodnie z założonym kryterium oceny ofert – stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy jakie może on uzyskać z tytułu realizacji przedmiotowego zamówienia, przy czym obowiązującą formą wynagrodzenia za przedmiot umowy jest **wynagrodzenie ryczałtowe** w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego

Niniejsze zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów w ostatecznej ocenie punktowej.

5. Wybór oferty:

Zamówienie udzielone zostanie temu Wykonawcy, który:

- a) Spełni wymagania określone w zapytaniu ofertowym.
- b) Przedłoży ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów w ostatecznej ocenie punktowej.

Jeżeli w postępowaniu nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

6. Powiadomienie wykonawców o wynikach:

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty.

VIII. Unieważnienie postępowania

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania, w przypadku, gdy:
 - a) nie wpłynęła, co najmniej jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu,
 - b) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia,
 - c) wystąpiła zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub realizacja zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego,
 - d) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie umowy.
2. Zamawiający może również unieważnić postępowanie z innych powodów niż wymienione w ust. 1).
3. O unieważnieniu postępowania Zamawiający ma obowiązek zawiadomić wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty, podając faktyczne uzasadnienie.

Ks. Marek Gajda
PROBOSZCZ PARAFII
HYŻNE

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA
pw. Narodzenia NMP w Hyżnem
Hyżne 154
36-024 HYŻNE

Załączniki do zapytania ofertowego:

Załącznik nr 1 – Formularz oferty.

Załącznik nr 2 – Projekt umowy

Załącznik nr 3 – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

Załącznik nr 4 – Wykaz zrealizowanych usług / robót

Załącznik nr 5 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 6 – Program Prac Konserwatorskich

Załącznik nr 7 – Decyzja WKZ w Rzeszowie



Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

Znak sprawy ZO.2.2024.MG

FORMULARZ OFERTOWY

dla postępowania w wartości szacunkowej poniżej 130 000,00 zł w trybie zapytania ofertowego na: Konserwację trzech zabytkowych stacji drogi krzyżowej z kościoła parafialnego w Hyżnem, dofinansowanego (wstępna promesa) z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Polskiego Ładu. Podmiotem udzielającym dofinansowania jest Gmina Hyżne.

Nazwa Wykonawcy:

.....

Adres Wykonawcy:

.....

NIP:

Regon:

tel. kontaktowy:

e-mail:

Wartość ogółem netto: zł

(słownie złotych:)

Podatek VAT: % wartość: zł

(słownie złotych:

.....)

Wartość ogółem brutto: zł

(słownie złotych:)

Uwaga: W przypadku osób składających ofertę, które nie prowadzą działalności gospodarczej, z którymi Zamawiający zawrze umowę cywilno – prawną / umowę zlecenie lub umowę o dzieło/ w cenie oferty należy ująć wszystkie koszty związane z wypłatą wynagrodzenia – w tym m.in. składki na ubezpieczenie społeczne jakie Zamawiający poniesie na realizację tego zamówienia.

1. Oświadczam/y, że powyższe ceny zawierają wszelkie koszty, jakie poniesie Zamawiający z tytułu realizacji umowy oraz, że oferowane wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczałtowym.
2. Przedmiot zamówienia zobowiązuje/emy się zrealizować w terminie wskazanym przez Zamawiającego w Zapytaniu ofertowym.
3. Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z warunkami przedstawionymi w zapytaniu ofertowym i nie zgłaszam/y do nich zastrzeżeń.
4. Oświadczam/y, że akceptuję/emy przekazany przez Zamawiającego opis przedmiotu zamówienia.
5. Wyrażam/y zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z niniejszym postępowaniem.
6. Akceptujemy warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym.
7. Posiadam/y niezbędną wiedzę oraz dysponuję/emy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do prawidłowego wykonywania usługi.
8. Posiadam/y uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
9. Znajduję/emy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
10. W przypadku uznania mojej/naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuje/emy się do zawarcia umowy.
11. Uważam/y się za związanego/nych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
12. Świadomy/a/i odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, informuję/emy, iż dane zawarte w ofercie oraz załącznikach są zgodne z prawdą.
13. Oświadczam/y, że nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego na podstawie okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1* ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835).

Miejscowość i data:.....

.....
Podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej



Umowa

zawarta w dniu pomiędzy:

Parafią Rzymskokatolicką w Hyżnem

Hyżne 154, 36-024 Hyżne,

reprezentowaną przez proboszcza parafii księdza Marka Gajdę

zwaną dalej Zamawiającym

a

....., adres:....., wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr; NIP:; REGON:; reprezentowaną przez:

1.
2.

lub

(imię) (nazwisko) prowadzący działalność gospodarczą pod firmą (imię) (nazwisko) (nazwa handlowa) z siedzibą (adres prowadzonej działalności gospodarczej) NIP:; REGON:

zwaną dalej Wykonawcą,

łącznie zwanymi dalej Stronami

o następującej treści:

Przedmiot umowy

§ 1

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich przy zabytku ruchomym, wpisanym do rejestru zabytków Województwa Podkarpackiego pod numerem B-366, decyzją z dniatj. Stacje drogi krzyżowej, przedmiot umowy: **Konserwacja trzech zabytkowych stacji drogi krzyżowej z kościoła parafialnego w Hyżnem**, dofinansowanego (wstępna promesa) z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Polskiego Ładu. Podmiotem udzielającym dofinansowania jest Gmina Hyżne.
2. Szczegółowy zakres prac objęty umową określają załączniki nr 1 i 2 do umowy – program prac konserwatorskich, oferta Wykonawcy.
3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami, normami, wytycznymi, warunkami i obowiązkami zawartymi w treści niniejszej umowy, zaleceniami Zamawiającego oraz do oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu, w terminie w niej uzgodnionym.
4. Integralną częścią niniejszej umowy jest zapytanie ofertowe, oferta wykonawcy.

Obowiązki Stron

§2

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

- 1) wprowadzenie i protokolarnie przekazanie Wykonawcy przedmiotu zamówienia,
- 2) odbiór przedmiotu niniejszej umowy,
- 3) terminowa zapłata wynagrodzenia określonego w niniejszej umowy na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę i zaakceptowanej przez Zamawiającego faktury końcowej dostarczonej Zamawiającemu wraz z podpisanym protokołem odbioru prac.



2. Do obowiązków Wykonawcy należy m.in.:
 - 1) zorganizowanie we własnym zakresie - w razie potrzeby - zaplecza prac, w ramach przewidzianego umową wynagrodzenia,
 - 2) ponoszenie odpowiedzialności za właściwe wykonanie prac, zapewnienie warunków bezpieczeństwa, utrzymanie porządku oraz metody organizacyjno-techniczne stosowane przy prowadzeniu prac,
 - 3) ponoszenie odpowiedzialności za wszelkie uszkodzenia spowodowane przez Wykonawcę lub jego podwykonawców podczas wykonywania prac; Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia, a także, jeśli to konieczne, przeprowadzi inne prace niezbędne dla usunięcia powstałej szkody na własny koszt,
 - 4) niezwłoczne informowanie pisemne Zamawiającego o problemach lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość prac lub opóźnienie terminu zakończenia prac,
 - 5) posiadanie ważnej polisy OC.
3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania osób, z których pomocą wykonuje przedmiot umowy, jak za własne działania i zaniechania.

Termin realizacji przedmiotu umowy **§ 3**

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie prace objęte przedmiotem umowy w terminie do 30.11.2024 r.
2. Za datę wykonania przedmiotu umowy (zakończenia prac) uważa się dzień podpisania protokołu końcowego odbioru prac. Protokół końcowy odbioru prac może być podpisany po wykonaniu całości przedmiotu umowy i prac objętych umową.

Wynagrodzenie Wykonawcy **§ 4**

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 niniejszej umowy, strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: brutto: zł (słownie:), w tym podatek VAT w wysokości zł (słownie:).
2. Wynagrodzenie ryczałtowe określone w ust. 1 oznacza, że Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.
 - 2a. Kwota Promesy, stanowiąca wysokość dofinansowania Inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wynosi: zł (słownie:).
 - 2b. Kwota dotacji z budżetu Gminy Hyżne na realizację inwestycji wynosi: zł (słownie:).
 - 2c. Wykonawca oświadcza, że zapewni finansowanie inwestycji w części niepokrytej udziałem własnym Zamawiającego, na czas poprzedzający wypłatę z Promesy dotyczącej przewidzianego dofinansowania i przyjmuje do wiadomości, że zapłata wynagrodzenia Wykonawcy inwestycji w całości nastąpi po wykonaniu inwestycji w terminie nie dłuższym niż 35 dni od dnia odbioru inwestycji poprzez Beneficjenta (Zamawiającego), zgodnie z warunkami płatności określonymi w § 5. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się treścią



Regulaminu naboru wniosków na dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych.

3. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Nieoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Zasady płatności wynagrodzenia

§ 5

1. Warunkiem zapłaty wynagrodzenia jest odbiór przedmiotu umowy potwierdzony stosownymi protokołami upoważnionych przedstawicieli Stron umowy.
 - 1a. Strony ustalają, iż rozliczenie za przedmiot umowy nastąpi na podstawie faktury końcowej na całość kwoty o której mowa w §4 ust. 1, z zastrzeżeniem iż wartość wynagrodzenia końcowego wynosić będzie pozostałą część, t. j. po odjęciu kwoty zaliczki, ze zryczałtowanego wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
 - 1b. Zamawiający w terminie do 60 dni od dnia podpisania umowy po uprzednim protokolarnym przekazaniu przedmiotu zamówienia wypłaci zaliczkę w wysokości co najmniej 2 % wynagrodzenia brutto, jednak nie więcej niż kwota dotacji z budżetu Gminy Hyżne wskazana w § 4 ust. 2b na podstawie uzgodnionego wzajemnie dokumentu księgowego wypełniającego dyspozycje ustawy o rachunkowości.
2. Faktura końcowa zostanie wystawiona po zakończeniu i odbiorze całości prac, na podstawie protokołu odbioru końcowego prac.
3. Płatność wynagrodzenia nastąpi przelewem na wskazane konto bankowe Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej i doręczonej faktury, na podstawie protokołu.
4. Wykonawca, nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich, bez pisemnej zgody Zamawiającego.

Odbiór prac

§ 6

1. Strony zgodnie postanawiają, że będzie stosowany jeden rodzaj odbioru prac, tj. odbiór końcowy.
2. Odbioru końcowego dokonują wyznaczeni przez Zamawiającego przedstawiciel/przedstawiciele.
3. Odbiór przedmiotu umowy zostanie udokumentowany protokołem podpisanym przez obie strony. Protokół odbioru końcowego nie zostanie podpisany przez Zamawiającego do czasu usunięcia wad i usterek stwierdzonych w czasie dokonywania czynności odbioru.
4. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady:
 - 1) nadające się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,
 - 2) nienadające się do usunięcia, Zamawiający może:
 - a) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej - jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,
 - b) odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi - jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem.
5. Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru, a w szczególności:



POLSKI
ŁĄD



- 1) oznaczenie miejsca sporządzenia,
 - 2) datę rozpoczęcia i zakończenia odbioru,
 - 3) oznaczenie osób uczestniczących w odbiorze i charakteru, w jakim uczestniczą,
 - 4) wymienienie dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę i przekazanych Zamawiającemu,
 - 5) ustalenia co do zgodności wykonanych prac z umową, przekazaną dokumentacją, zasadami wiedzy technicznej,
 - 6) wymienienie ujawnionych wad,
 - 7) decyzje Zamawiającego co do przyjęcia lub odmowy przyjęcia przedmiotu umowy, terminu usunięcia wad, propozycje obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy,
 - 8) oświadczenia i wyjaśnienia Wykonawcy i osób uczestniczących w odbiorze,
 - 9) podpisy osób uczestniczących w odbiorze.
8. Protokół odbioru podpisany przez uczestniczących w odbiorze, doręcza się Wykonawcy w dniu zakończenia czynności odbioru.

Gwarancja jakości i rękojmia za wady

§ 7

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego po dokonaniu końcowego odbioru przedmiotu umowy, jeżeli zobowiązanie wynikające z niniejszej umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność w stosunku do celu określonego w umowie.
2. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady, o której mowa w ust. 1, Wykonawca ponosi na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym z zastrzeżeniem postanowień poniższych ustępów niniejszego paragrafu.
3. W przypadku gdy Wykonawca odmawia naprawy wad lub gdy naprawa nie następuje w terminie wynikającym z umowy, Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi na podstawie Kodeksu cywilnego, może powierzyć usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez wcześniejszych upoważnień sądowych.
4. Udzielona rękojmia nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
5. Rękojmia za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi pięć lat od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.
6. O wykryciu wady Zamawiający jest obowiązany zawiadomić Wykonawcę pisemnie (listem poleconym) w terminie 14 dni od daty powzięcia wiadomości o wadzie pod rygorem utraty uprawnień z tytułu rękojmi.
7. Wykonawca jest obowiązany usunąć wadę w terminie 7 dni od daty powiadomienia lub, w przypadku wady istotnych, w terminie uzgodnionym między Stronami określonym w protokole, o którym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu. Za wady istotne uznaje się wady, które w ocenie Stron, ze względów technologicznych, nie są do usunięcia w terminie 7 dni.
8. W przypadku wad istotnych Zamawiający w zawiadomieniu o wykryciu wady wyznaczy termin i miejsce oględzin. Z oględzin zostanie sporządzony protokół potwierdzający istnienie wady, sposób jej usunięcia i wyznaczony przez Zamawiającego termin jej usunięcia.
9. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.



§ 8A **Gwarancja jakości**

1. Dodatkowo, poza uprawnieniami z tytułu rękojmi Wykonawca udziela Zamawiającemu oraz kolejnym właścicielom obiektu gwarancji jakości na okres 5 lat, licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.
2. Jeżeli wykonane prace lub materiały nie będą zgodne z umową, to w ramach udzielonej gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt, niezwłocznie dokonać wszelkich niezbędnych napraw, zmian lub wymiany bez względu na stan wiedzy Zamawiającego o wadach w momencie dokonywania odbioru końcowego oraz bez możliwości podnoszenia zarzutów z tytułu wadliwości projektu budowlanego.
3. Zamawiający może żądać usunięcia wad w sposób przez siebie określony.
4. Dla wykonywania uprawnień z tytułu gwarancji jakości wystarczające jest powiadomienie Wykonawcy najpóźniej w ostatnim dniu okresu gwarancji.
5. W przypadku dokonania naprawy w ramach gwarancji jakości okres gwarancji biegnie na nowo w stosunku do fragmentu obiektu objętego naprawą. Przepis § 7 ust. 9 stosuje się odpowiednio.
6. Jeżeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości w terminie wynikającym z umowy (w tym z wydanej Zamawiającemu karcie gwarancyjnej) lub w terminie określonym przez Zamawiającego, uwzględniającym możliwości techniczne lub technologiczne dotyczące usunięcia Wady, Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. Strony postanawiają, że do realizacji przez Zamawiającego przysługującego mu uprawnienia do wykonania zastępczego, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie jest konieczne uzyskanie uprzedniej zgody sądu.

Kary umowne. Odstąpienie od umowy.

§ 9

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
 - 1) za zwłokę w wykonaniu umowy - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, ponad dzień o którym mowa w § 3 ust. 1,
 - 2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi i gwarancji - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
 - 3) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 10 % kwoty wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1.
2. W przypadku powstania szkody Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
3. Zapłata należności tytułem kar umownych nastąpi na podstawie noty obciążeniowej, w terminie 7 dni od dnia doręczenia.
4. Zamawiający może dokonać potrącenia wymagalnych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, składając stosowne oświadczenie.
5. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego poinformowania Zamawiającego o przewidywanym opóźnieniu w realizacji przedmiotu umowy.



POLSKI
ŁĄD



§ 10

1. Zamawiającemu, oprócz przypadków określonych w Kodeksie cywilnym przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy, jeżeli:
 - a) Wykonawca z przyczyn przez siebie zawinionych zwleka z rozpoczęciem lub zakończeniem prac tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał zakończyć prace w umownym terminie,
 - b) Wykonawca pomimo zgłoszonych na piśmie zastrzeżeń, wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z ustalonymi warunkami,
 - c) Wykonawca nie zgłosił pisemnie Podwykonawcy, który faktycznie realizuje przedmiot umowy,
- w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności.
2. Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli Zamawiający pomimo zgłoszonych na piśmie zastrzeżeń, w sposób rażąco narusza postanowienia umowy.
- 2a. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy tj. wynagrodzenia należnego za roboty prawidłowo wykonane do dnia odstąpienia od umowy.
3. Odstąpienie od umowy z przyczyn określonych w ust. 1 może nastąpić w terminie 3 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy.
4. Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, z podaniem podstawy faktycznej i prawnej wraz z uzasadnieniem.
5. Odstąpienie od umowy będzie wywierało skutek pomiędzy Stronami umowy z chwilą doręczenia drugiej Stronie oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość, przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień, które Zamawiający nabył przed datą złożenia oświadczenia o odstąpieniu, w tym w szczególności uprawnień z rękojmi, gwarancji, kary umownej za odstąpienie, zabezpieczenia i odszkodowania.

§ 11

W przypadku odstąpienia od umowy Strony zobowiązane są do następujących czynności:

- 1) Wykonawca zobowiązany jest wstrzymać prowadzenie prac,
- 2) Wykonawca, komisyjnie - z udziałem przedstawicieli Zamawiającego, sporządzi protokół z inwentaryzacji wykonanych prac wg daty odstąpienia od umowy oraz protokół prac w toku (przerwanych) na dzień odstąpienia,
- 3) Wykonawca zobowiązany jest ustalić sposób i dokonać zabezpieczenia przerwanych prac na koszt Strony z przyczyn, której doszło do odstąpienia od umowy i następnie opuścić teren budowy w ustalonym z Zamawiającym terminie, usuwając przy tym urządzenia zaplecza przez siebie dostarczone lub wzniesione,
- 4) Wykonawca przekaze Zamawiającemu wszystkie dokumenty dotyczące realizowanego zadania wg stanu na dzień odstąpienia od umowy, w terminie 3 dni od daty sporządzenia protokołu inwentaryzacyjnego,
- 5) Zamawiający zobowiązany jest do czynnego udziału i współdziałania z Wykonawcą w zakresie wykonywania wymienionych powyżej czynności,
- 7) Zamawiający zobowiązany jest do zapłacenia wynagrodzenia za prac wykonane do dnia odstąpienia od umowy na zasadach zgodnych z postanowieniami niniejszej umowy.



Zmiana postanowień umowy

§ 12

1. Strony, oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym, przewidują następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy:
 - 1) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku:
 - a) działania siły wyższej, uniemożliwiającego wykonanie prac w określonym pierwotnie terminie,
 - b) konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz.
2. Zmiany umowy przewidziane w ust. 1 dopuszczalne są na następujących warunkach:
 - ad pkt. 1) - zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy nastąpi:
 - lit. a) o okres działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania,
 - lit. b) - o okres niezbędny do wykonania dodatkowych badań i ekspertyz.
3. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności.

§ 13

Przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy

1. Ze strony Wykonawcy:
2. Ze strony Zamawiającego:

Postanowienia końcowe

§ 14

1. Wszelkie spory między Stronami, których nie da się rozstrzygnąć polubownie, wynikłe w związku z zawarciem lub realizacją Umowy, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego z tym, że w sprawie majątkowej, w której zawarcie ugody jest dopuszczalne, każda ze stron umowy, w przypadku sporu wynikającego z zamówienia, może złożyć wniosek o przeprowadzenie mediacji lub inne polubowne rozwiązanie sporu do Sądu Polubownego przy Prokuraturii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranego mediatora albo osoby prowadzącej inne polubowne rozwiązanie sporu.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy prawa.
3. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egz. dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

§ 15

1. Strony ustalają adres do korespondencji, w tym doręczania oświadczeń woli stron:
 - 1) Zamawiający -,,, e-mail:, tel.:
 - 2) Wykonawca –,,, e-mail:, tel.:
2. Każda zmiana adresu, określonego w ust.1 wymaga niezwłocznego pisemnego poinformowania drugiej strony.



3. W razie niepoinformowania o zmianie adresu, doręczenie korespondencji pod dotychczasowy adres ma skutek doręczenia.
4. Strony uzgadniają sposób kontaktu formalnego drogą pocztową na adresy podane w ust. 1 oraz sposób kontaktu bieżącego w ramach koordynacji procesu realizacji umowy drogą e - mailową na adresy podane w ust. 1.

Zamawiający

Wykonawca

Załączniki:

1. Oferta Wykonawcy.

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

Nazwa, pieczęć Wykonawcy

**Wykaz osób
którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć
w wykonywaniu zamówienia**


Oświadczam, że zamówienie będzie realizowane przez następującą/e osobę/y:

Lp	Imię i Nazwisko	Wykształcenie	Zakres uprawnień	Podstawa do dysponowania tą/ tymi osobą/ami

.....
(miejscowość i data)

.....
(podpis, pieczęć imienna osoby upoważnionej
do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego



Nazwa, pieczęć Wykonawcy

Wykaz zrealizowanych usług/ robót

Lp.	Wartość brutto usługi (umowy/ zlecenia)	Określenie przedmiotu (wskazać szczegółowo miejsce, obiekt itp. oraz <u>zakres wykonanej usługi/roboty</u>):	Data wykonania zamówienia (termin realizacji dzień/miesiąc/rok)		Podmiot na rzecz którego usługa/ robota została wykonana (nazwa, adres)
			rozpoczęcie	zakończenie	
				
				

.....
(miejscowość i data)

.....
(podpis, pieczęć imienna osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

OPZ dla zadania, pn.: „Konservacja trzech zabytkowych stacji drogi krzyżowej z kościoła parafialnego w Hyżnem.”

Proboszcz Parafii pw. Narodzenia NMP w Hyżnem zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie: „Konservacja trzech zabytkowych stacji drogi krzyżowej z kościoła parafialnego w Hyżnem.” W ramach z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Polskiego Ładu.

Zamówienie udzielane jest w trybie postępowania ofertowego. Niniejsze zamówienie nie podlega przepisom, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.).

Nazwa i adres Zamawiającego:

Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP w Hyżnem, Hyżne 154, 36-024 Hyżne
Proboszcz parafii - Ksiądz Marek Gajda NIP 8133095179 Regon 040041350

Wspólny słownik zamówień CPV

92522000-6 Usługi ochrony obiektów i budynków historycznych

45453100-8 - Roboty renowacyjne

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu konserwacji 3 zabytkowych stacji drogi krzyżowej w kościele parafialnym pw. NMP w Hyżnem.

Głównym założeniem prac konserwatorskich jest zahamowanie procesu degradacji obrazów stacji drogi krzyżowej i przywrócenie im pierwotnych walorów technicznych i artystycznych. Konserwacja dotyczy następujących obrazów: Stacja VIII - Jezus spotyka płaczące kobiety jerozolimskie, Stacja XIII - Jezus zdjęty z krzyża i powierzony Matce; Stacja XIV - Jezus złożony do grobu.

Zakres prac planowanych do wykonania jest następujący:

Konserwacja konstrukcji ram:

Wykonanie dokumentacji obiektu.

Demontaż stacji i ruchomych elementów.

Wykonanie odkrywek na obecność złotych lub srebrnych oryginalnych folii.

Konserwacja konstrukcji ram:

1. Oczyszczanie lica i odwrocia.
2. Trucie żerujących drewnojadów metoda wstrzykiwania i powlekania powierzchniowego.
3. Impregnacja drewna żywicami akrylowymi.
4. Klejenie pęknięć, uzupełnienie ubytków drewna, flekowanie i wymiana fragmentów najsilniej zniszczonego drewna.
5. Kitowanie od lica otworów wylotowych po drewnojadach i drobnych pęknięć lub szczelin desek.
6. Scalenie kolorystyczne założonych kitów.
7. Pokrycie malowanej powierzchni werniksem woskowo- żywicznym.

Konserwacja elementów złożonych:

1. Konserwacja techniczna analogiczna do konstrukcji ram (punkty 1-5)
2. Usunięcie osłabionych miejsc starych zapraw oraz wtórnych poprawek szlakmetalem.
3. Uzupełnienie ubytków oryginalnych zapraw gruntem kredowo- klejowym pod złączenia.

Złocenie:

1. Przygotowanie powierzchni pod złocenia. Zakładanie nowego podkładu na nowych i oczyszczonych powierzchniach (dla złota dukatowego).
2. Zakładanie złota z zachowaniem oryginalnego układu.

3. Część listew i elementów dekoracyjnych najbardziej narażonych na mechaniczne przetarcia zostanie pozłocena złotem płatkowym w technice olejnej.
4. Zabezpieczenie złota przed mechanicznym ścieraniem w dolnych częściach.

Płaskorzeźby ze scenami:

1. Konserwacja podłoża analogicznie do konstrukcji.
2. Wykonanie badań na karnacjach i szatach w celu ustalenia pierwotnej kolorystyki.
3. Usunięcie lokalnych poprawek i przemalowań.
4. Podklejanie oryginału.
5. Uzupelnienie półtłustymi zaprawami klejowo- kredowymi oryginalnych ubytków.
6. Zabezpieczenie powierzchni cienką warstwą retuszerskiego werniksu damarowego.
7. Wykonanie punktowań scalających farbami olejnymi.

Prace muszą zostać wykonane według programu prac konserwatorskich, wykonanego przez Pana Piotra Bakuna, stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszego zapytania, na podstawie którego Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków wydał decyzję znak 17/23 z 10.03.2023 r., pozwalająca na wykonanie konserwacji stacji drogi krzyżowej w kościele parafialnym. Termin ważności pozwolenia to 31 grudnia 2027 r. (załącznik nr 7)

Dopuszcza się wprowadzenie zmian dotyczących technologii wykonania prac i zastosowanych rozwiązań estetycznych po szczegółowym rozpoznaniu obiektu w trakcie konserwacji. Zmiany muszą zostać uzgodnione i zaakceptowane przez Zamawiającego i Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

W przypadku, gdy wskazana dokumentacja - Program prac konserwatorskich lub inna część zapytania ofertowego odnosi się do określonego wyrobu, źródła, znaków towarowych, patentów, specyficznego pochodzenia lub zawiera w opisie nazwy własne materiałów, urządzeń, technologii, produktów, producentów - należy przyjąć, że podane nazwy własne nie są wiążące dla Oferentów i służą wyłącznie przykładem, wzorcem w zakresie jakości i parametrów przedmiotu zamówienia, z uwagi na brak innych dostatecznie dokładnych określeń, które pozwalałyby opisać przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący.

W każdym takim przypadku Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktów równoważnych, przez co należy rozumieć produkty zapewniające osiągnięcie efektu wymaganego w procesie konserwacji na poziomie jakości co najmniej takim, jak produkt wskazany w zapytaniu ofertowym lub dołączonych dokumentach.

Zamawiający uzyskał zgodę na przeprowadzenie prac konserwatorskich objętych przedmiotem zamówienia - Decyzja nr 17/23 z dn. 10.03.2023 r. Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu, Delegatura w Rzeszowie (załącznik nr 6).

Prace muszą być wykonane w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 840 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz.U. z 2018 r. poz. 1609).

W trakcie prowadzenia prac wybrany Oferent zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o nowych faktach i wszelkich okolicznościach, mogących doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku lub mających znaczenie dla jego stanu zachowania albo mających wpływ na zmiany w zakresie prowadzonych prac.

W trakcie prowadzenia prac wybrany Oferent zobowiązuje się, na każde żądanie Zamawiającego, do przedstawienia bieżącego zakresu prac i użytych do konserwacji materiałów oraz (w razie potrzeby)

umożliwi Zamawiającemu lub Podkarpackiemu Konserwatorowi Zabytków bądź jego przedstawicielowi dokonanie oględzin trwających prac.

Oferent zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji przebiegu prac zgodnie ze standardami dokumentacji prac konserwatorskich i prac restauratorskich przy zabytku ruchomym wpisanym do rejestru zabytków i przekazania jej Zamawiającemu w dwóch egzemplarzach najpóźniej w dniu odbioru końcowego prac objętych przedmiotowym zamówieniem.

Zamawiający dopuszcza podwykonawstwo w pełnym zakresie przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem, że podwykonawca musi spełniać wymagania stawiane Oferentowi w zakresie doświadczenia i dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w zakresie wymaganym dla powierzonej podwykonawcy części zamówienia.

PROGRAM NA PRACE KONSERWATORSKIE PRZY STACJACH DROGI KRZYŻOWEJ Z KOŚCIOŁA W HYŻNEM.

STAN ZACHOWANIA OBIEKTU.

WSTĘPNY PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH.

Ogólny stan zachowania obiektu.

Drewniane obramienia ze złoconiami i ornamentami wykazują wiele różnej wielkości ubytków fragmentów bądź całych elementów dekoracyjnych takich jak krzyże, wisiory, ozdobne guzy. W miejscach konstrukcyjnych łączeń poszczególnych desek występują szczeliny i pęknięcia.

Oryginalne złoconia są przykryte późniejszą matową warstwą szlakmetaluminium położonego na olejny - Mikstion.

Płaskorzeźby ze scenami „Drogi Krzyżowej” są brudne i pociemniałe z śladami lokalnych poprawek kolorystycznych.

PROGRAM PRAC.

I. Prace dokumentacyjne i badawcze.

1. Wykonanie dokumentacji fotograficznej obiektu.
2. Demontaż całych stacji i ich ruchomych elementów przed przewiezieniem do pracowni.
3. Wykonanie odkrywek na rozpoznanie oryginalnych folii złotych lub srebrnych pokrytych obecnie szlakmetalem.

II. Konserwacja konstrukcji ram.

1. Oczyszczenie lica i odwrocia.
2. Trucie żerujących drewnojadów metodą wstrzykiwania i powlekania powierzchniowego preparatem owadobójczym „HYLOTOX”.
3. Lokalna impregnacja osłabionego drewna żywicami akrylowymi.
4. Klejenie pęknięć, uzupełnianie ubytków drewna, flekowanie i wymiana niektórych fragmentów najsilniej zniszczonego drewna.
5. Lokalne kitowanie od lica otworów wylotowych po drewnojadach i drobnych pęknięć lub szczelin desek.
6. Scalenie kolorystyczne założonych kitów.
7. Pokrycie całej malowanej powierzchni werniksem woskowo-żywicznym.

III. Konserwacja elementów złoconych.

1. Przeprowadzenie konserwacji technicznej analogicznie do konstrukcji (punkty 1 - 5).
2. Usunięcie osłabionych miejsc starych zapraw oraz wtórnych poprawek szlakmetalem.
3. Uzupełnienie ubytków oryginalnych zapraw gruntem kredowo- klejowym pod złoconia.

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
2023-03-13
PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA
pw. Narodzenia NMP w Hyżnem
Hyżne 154
16-024 HYŻNE

IV. Złocenie.

Przyjmuje się na 100% wszystkich powierzchni złoczonych wykonanie nowych złoczeń (złoto dukatowe) lub srebrzeń z uwzględnieniem pierwotnego układu elementów matowych i polerowanych.

1. Przygotowanie wszystkich powierzchni pod złocenia. Zakładanie nowego podkładu na nowych i oczyszczonych powierzchniach (dla złota dukatowego).
2. Zakładanie złota dukatowego na przygotowanych podkładach zachowaniem oryginalnego układu.
3. Część listew i elementów dekoracyjnych najbardziej narażonych na mechaniczne przetarcia zostanie pozłoczona złotem płatkowym w technice olejnej.
4. Zabezpieczanie złota przed mechanicznym ścieraniem w dolnych częściach - Zapponlakiem.

V. Płaskorzeźby ze scenami.

1. Konserwacja techniczna podłoża analogicznie do konstrukcji
2. Wykonanie badań na karnacjach i szatach w celu ustalenia pierwotnej kolorystyki.
3. Usunięcie ewentualnych lokalnych poprawek i przemalowań do 10% powierzchni płaskorzeźb.
4. Podklejanie oryginału.
5. Uzupełnienie półtłustymi zaprawami klejowo-kredowymi ubytków oryginalnych gruntów z wyrównaniem powierzchni do poziomu oryginału oraz wypełnieniem otworów wylotowych po drewnojadach.
6. Zabezpieczenie powierzchni cienką warstwą retuszarskiego werniksu damarowego.
7. Wykonanie farbami olejnymi punktowań scalających w miejscach odsłoniętego i zachowanego oryginału oraz rekonstrukcji kolorystycznej w miejscach większych ubytków warstwy malarskiej i uzupełnienie ewentualnych złoczeń.

VI. Końcowy montaż wszystkich elementów poszczególnych stacji.

VII. Opracowanie powykonawczej dokumentacji opisowej i fotograficznej.

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
z siedzibą w Przemyśle
legatura w Rzeszowie
36-064 Rzeszów, ul. Mickiewicza 7
/fax 17 853-94-61, 17 353-94-62
NIP: 795-20-71-175

Załącznik nr 1

Do pisma / postanowienia / decyzji

L.dz. Rz-IRN 5144, 34.2023. k

z dnia 10.03.2023

Z upoważnienia
Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Bogusław Budubny
Zastępca
Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
2023-03-13

PARAFIA RZESZKOŁATOLICKA
ul. Mickiewicza 7, NMP w Hyżnem
Hyżne 154
36-024 HYŻNE

PROGRAM NA PRACE KONSERWATORSKIE PRZY STACJACH DROGI KRZYŻOWEJ Z KOŚCIOŁA W HYŻNEM.

STAN ZACHOWANIA OBIEKTU.

WSTĘPNY PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH.

Ogólny stan zachowania obiektu.

Drewniane obramienia ze złoconiami i ornamentami wykazują wiele różnej wielkości ubytków fragmentów bądź całych elementów dekoracyjnych takich jak krzyże, wisiory, ozdobne guzy. W miejscach konstrukcyjnych łączeń poszczególnych desek występują szczeliny i pęknięcia.

Oryginalne złoconia są przykryte późniejszą matową warstwą szlakmetalumu położonego na olejny - Mikstion.

Płaskorzeźby ze scenami „Drogi Krzyżowej” są brudne i pociemniałe ze śladami lokalnych poprawek kolorystycznych.

PROGRAM PRAC.

- I. **Prace dokumentacyjne i badawcze.**
 1. Wykonanie dokumentacji fotograficznej obiektu .
 2. Demontaż całych stacji i ich ruchomych elementów przed przewiezieniem do pracowni.
 3. Wykonanie odkrywek na rozpoznanie oryginalnych folii złotych lub srebrnych pokrytych obecnie szlakmetalem.

- II. **Konserwacja konstrukcji ram.**
 1. Oczyszczenie lica i odwrocia .
 2. Trucie żerujących drewnojadów metoda wstrzykiwania i powlekania powierzchniowego preparatem owadobójczym „HYLOTOX”.
 3. Lokalna impregnacja osłabionego drewna żywicami akrylowymi.
 4. Klejenie pęknięć, uzupełnianie ubytków drewna, flekowanie i wymiana niektórych fragmentów najsilniej zniszczonego drewna.
 5. Lokalne kitowanie od lica otworów wylotowych po drewnojadach i drobnych pęknięć lub szczelin desek.
 6. Scalenie kolorystyczne założonych kitów.
 7. Pokrycie całej malowanej powierzchni werniksem woskowo- żywicznym.

- III. **Konserwacja elementów złoconych.**
 1. Przeprowadzenie konserwacji technicznej analogicznie do konstrukcji (punkty 1 - 5).
 2. Usunięcie osłabionych miejsc starych zapraw oraz wtórnych poprawek szlakmetalem.
 3. Uzupełnienie ubytków oryginalnych zapraw gruntem kredowo- klejowym pod złoconia.

IV. Złocenie.

Przyjmuje się na 100% wszystkich powierzchni złoczonych wykonanie nowych złocen (złoto dukatowe) lub srebrzeń z uwzględnieniem pierwotnego układu elementów matowych i polerowanych.

1. Przygotowanie wszystkich powierzchni pod złocenia. Zakładanie nowego podkładu na nowych i oczyszczonych powierzchniach (dla złota dukatowego).
2. Zakładanie złota dukatowego na przygotowanych podkładach zachowaniem oryginalnego układu.
3. Część listew i elementów dekoracyjnych najbardziej narażonych na mechaniczne przetarcia zostanie pozłocona złotem płatkowym w technice olejnej.
4. Zabezpieczanie złota przed mechanicznym ścieraniem w dolnych częściach - Zapponlakiem.

V. Płaskorzeźby ze scenami.

1. Konserwacja techniczna podłoża analogicznie do konstrukcji
2. Wykonanie badań na karnacjach i szatach w celu ustalenia pierwotnej kolorystyki.
3. Usunięcie ewentualnych lokalnych poprawek i przemalowań do 10% powierzchni płaskorzeźb.
4. Podklejanie oryginału.
5. Uzupełnienie półtłustymi zaprawami klejowo-kredowymi ubytków oryginalnych gruntów z wyrównaniem powierzchni do poziomu oryginału oraz wypełnieniem otworów wylotowych po drewnojadach.
6. Zabezpieczenie powierzchni cienką warstwą retuszarskiego werniksu damarowego.
7. Wykonanie farbami olejnymi punktowań scalających w miejscach odsłoniętego i zachowanego oryginału oraz rekonstrukcji kolorystycznej w miejscach większych ubytków warstwy malarskiej i uzupełnienie ewentualnych złocen.

VI. Końcowy montaż wszystkich elementów poszczególnych stacji.

VII. Opracowanie powykonawczej dokumentacji opisowej i fotograficznej.

wódzki Urząd Ochrony Zabytków
z siedzibą w Przemyślu
legatura w Rzeszowie
64 Rzeszów, ul. Mickiewicza 2
fax 17 853-94-61, 17 353-94-62
NIP: 795-20-71-175

Załącznik nr 1

19/23
do pisma / postanowienia / decyzji

L.dz. Rz. IRN 5144, 34.2023.14

z dnia 10.03.2023

Z upoważnienia
Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
Bartosz Podubny
Zastępca

Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

L. dz. IRN.Rz-5144.34.2023.MN
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
z siedzibą w Przemyślu
Delegatura w Rzeszowie
35-064 Rzeszów, ul. Mickiewicza 7
tel./fax 17 853 94-61, 17 353-94-62
NIP: 795-20-71-175
Nr decyzji 17/23

Rzeszów 10. 03. 2023 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2, lit. a, art. 7 pkt 1, art. 89 ust. 2, art. 92 ust. 6, art. 93 ust. 1 oraz art. 36 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 37 a ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami / t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 840 / oraz § 2 ust. 1 i § 12 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich, przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków /D. U. poz. 1609 z 2018 r. / oraz Upoważnienia Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 6.06.2022 r. a także art. 104 kodeksu postępowania administracyjnego, na podstawie wniosku **Parafii Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia NMP w HYŻNEM** dotyczącym wydania **pozwolenia na konserwację stacji drogi krzyżowej z kościoła parafialnego.**

nr rej. zab.: B-388 z 15.02.2011 r

POZWALAM

Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Narodzenia NMP w HYŻNEM

na wykonanie niżej określonego zakresu robót: **konserwacji stacji drogi krzyżowej w kościele parafialnym** wg programu postępowania konserwatorskiego stanowiącego integralną część niniejszej decyzji, opracowanych przez mgr Piotra Bakuna

Termin ważności pozwolenia: **31 grudnia 2027 r.**

Pozwolenie wydaje się z następującymi warunkami:

- przekazania nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem prac oświadczenia wykonawcy o przyjęciu obowiązków wykonania prac
- zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o terminie rozpoczęcia i zakończenia wskazanych w pozwoleniu prac;
- niezwłocznego zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu prac;
- prowadzenia dokumentacji przebiegu wskazanych w pozwoleniu prac oraz opracowania wyników tych badań, w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację i dokładną lokalizację przestrzenną wszystkich czynności, użytych materiałów oraz dokonanych odkryć i przekazania jej wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia tych prac;
- opracowania sposobu postępowania z zabytkiem po zakończeniu wskazanych w pozwoleniu prac albo badań i przekazania tego opracowania wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia tych prac;

- dokonania odbioru częściowego i końcowego wykonanych prac konserwatorskich z udziałem wojewódzkiego konserwatora zabytków

UZASADNIENIE

Do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków Delegatury w Rzeszowie wpłynął wniosek Parafii Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia NMP w Hyżnem dotyczący pozwolenia na konserwację stacji drogi krzyżowej. Jest to kontynuacja prac rozpoczętych w latach poprzednich, na które wydane było pozwolenie nr 11/11 z dn.23.02.2011 roku, które straciło ważność w dn. 31.12.2015 r. Nie wykonano wówczas pełnego zakresu prac określonego w w/w pozwoleniu i prace nie zostały ukończone. Obecne pozwolenie dotyczy wykonania prac przy trzech stacjach. Obrazy stacji drogi krzyżowej wymagają oczyszczenia, usunięcia przemalowań i końcowej konserwacji estetycznej. Wykonanie złoceń materiałem szlachetnym na detalach snycerskich przywróci obiektom pierwotny odbiór estetyczny.

Powołanie przepisów art. 6 ust. 1 pkt 2, lit. a, art.7 pkt 1, art. 89 ust. 2, art. 92 ust. 6, art. 93 ust.1 oraz art. 36 ust.1 pkt.1 oraz art. 37 a ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami / t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 840 / oraz § 2 ust. 1 i § 12 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich, przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków /Dz. U. poz. 1609 z 2018 r. / powołano, gdyż zezwolenie dotyczy prac powodujących zmiany w zabytku wpisanym do rejestru (nr rej. wyżej). Powołanie przepisów art. 89 pkt. 2, art. 92 ust. 6. art. 93 ust. 1 teje ustawy znajduje podstawę w zakresie właściwości miejscowej, rzeczowej i instancyjnej Zastępcy Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu na podstawie upoważnienia z dnia 6.06.2022 r. do rozpoznania niniejszej sprawy. Art. 104 Kpa powołano, gdyż załatwia przedmiotową sprawę.

POUCZENIE

Postępowanie w sprawie wydanego pozwolenia może być wznowione, a następnie pozwolenie może zostać cofnięte lub zmienione na podstawie art.47 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Zgodnie z art. 127a § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Od niniejszej decyzji przysługuje Stronom – na podstawie art. 127 § 1 i 129 § 1 i 2 kpa – za moim pośrednictwem odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zal. Program prac konserwatorskich



Z upoważnienia
Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Bartosz P. dubny
Zastępca
Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Otrzymują do wykonania:

1. Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP, 36-024 Hyżne

Otrzymują do wiadomości:

1. Piotr Bakun,

2. Urząd Gminy w Hyżnem, 36-024 Hyżne

3. Kuria Metropolitalna w Przemyślu, 37-700 Przemyśl, Pl. Katedralny 4

4. a / a Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków z siedzibą w Przemyślu - Delegatura w Rzeszowie, ul. Mickiewicza 7, 35-064 Rzeszów

5. teczka obiektu

M. Nikiel

Pobrano opłatę skarbową w wysokości 82 zł
na konto Urzędu Miejskiego w Przemyślu nr: 89 1560 0013 2787 7120 6000 0003